

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

---

## **Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1 Produktidentifikator**

**Prime Tec 3 5W30**

### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Relevante identifizierte Verwendungen: Motoröl

### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Eurolubricants Tribologie GmbH  
Bahnhofstraße 60  
4910 Ried im Innkreis  
Austria

Telefon: +43 7752 82020 0  
Email: labor@eurolubricants.at

### **1.4 Notrufnummer**

Internationale Notrufnummer:  
Telefon: +49 180 2273-112

Vergiftungsinformationszentrale Wien:  
Telefon: +43 (0) 1 406 43 43

---

## **Abschnitt 2: Mögliche Gefahren**

### **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft.

### **2.2 Kennzeichnungselemente**

Entfällt

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### **2.3 Sonstige Gefahren**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.

## **Abschnitt 3:** Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### **3.1 Stoffe**

Nicht anwendbar

### **3.2 Gemische**

| Stoff   | CAS Nr.    | EG Nr.    | REACH Reg. Nr.   | Konzentration | GHS   |
|---|------------|-----------|------------------|---------------|---|
| Bis(nonylphenyl)amine   | 36878-20-3 | 253-249-4 | 01-2119488911-28 | 1-2,5 %       | Aquatic Chronic 4<br>H413   |
| Zinc O,O,O,O-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(phosphorodithioate) | 2215-35-2  | 218-679-9 | 01-2119953275-34 | 0,1-1 %       | Eye Dam. 1<br>Aquatic Chronic 2<br>Skin Irrit. 2<br>H318, H411, H315  |
| Diphenylamin  | 122-39-4   | 204-539-4 | -                | 0,1-1 %       | Acute Tox. 3<br>STOT RE 2<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>H301, H311,<br>H331, H373,<br>H400, H410 |

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

## **Abschnitt 4:** Erste-Hilfe-Maßnahmen

### **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:

Im Normalfall nicht erforderlich. Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

---

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, ärztliche Hilfe.

## 4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben. Weitere wichtige Symptome und Wirkungen sind bisher nicht bekannt.

## 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

---

## **Abschnitt 5:** Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: CO<sub>2</sub>, Schaum, Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren

Gesundheitsschädliche Dämpfe

Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben: Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

---

## **Abschnitt 6:** Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

---

Mit flüssigkeitsbindenden Material aufnehmen und entsorgen.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

---

## **Abschnitt 7:** Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Gebinde nach Produktentnahme sofort wieder verschließen, da das Produkt die Feuchtigkeit der Luft aufnimmt.

Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bei den Relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise zu beachten.

---

## **Abschnitt 8:** Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Mineralölnebel:

|     |                     |           |                      |
|-----|---------------------|-----------|----------------------|
| AGW | 5 mg/m <sup>3</sup> | Kurzzeit: | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| MAK | 5 mg/m <sup>3</sup> | Kurzzeit: | 10mg/m <sup>3</sup>  |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. Kombinationsfilter organische Gas/Dämpfe und feste und flüssige Partikel (z.B. EN 14387 Typ A-P2)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

## Handschutz:

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374)

Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR) – 0,4mm Schichtdicke

Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

## Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

## Körperschutz:

Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B.

Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

## Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Gas/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen.

## **Abschnitt 9:** Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Form  | flüssig  |                        |
| Farbe   | Gelb-braun   |                        |
| Geruch  | Produktspezifisch  |                        |
| Geruchschwelle  | Keine einschlägigen Angaben                                    |                        |
| pH-Wert   | k. A.  |                        |
| Pourpoint   | -40 °C   |                        |
| Siedepunkt  | k. A.  | ASTM D1120             |
| Flammpunkt  | > 200 °C   | DIN EN 22719; ISO 2719 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                           | k. A.  |                        |
| Entzündlichkeit                                       | k. A.  |                        |
| Untere Explosionsgrenze                               | k. A.  |                        |
| Obere Explosionsgrenze                                | k. A.  |                        |
| Zündtemperatur  | k. A.  |                        |
| Dampfdruck  | k. A.  | DIN 51794              |
| Dichte  | ~ 0,860 g/ml   |                        |
| Löslichkeit (qualitativ)<br>Lösemittel                | k. A.  |                        |
| Verteilungskoeffizient n-<br>Octanol/Wasser (log Kow) | Studie aus wissenschaftlichen<br>Gründen nicht notwendig       |                        |
| Selbstentzündlichkeit                                 | k. A.  |                        |
| Thermische Zersetzung                                 | Keine Zersetzung bei<br>sachgemäßer Lagerung und<br>Handhabung |                        |
| Viskosität, kinematisch 40°C                          | 110  | DIN 51562              |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

|                              |       |  |
|------------------------------|-------|--|
| Brandfördernde Eigenschaften | k. A. |  |
|------------------------------|-------|--|

## 9.2 Sonstige Angaben

Mischbarkeit mit Wasser: nicht mischbar

Sonstige Angaben: Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem Abschnitt angegeben.

## **Abschnitt 10:** Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine zu vermeidenden Bedingungen zu erwarten.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel, Hydroxide der Alkalimetalle

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:  
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

## **Abschnitt 11:** Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von geringer Toxizität. Bei Hautkontakt von geringer Toxizität.

## Reizwirkung

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend.

## Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier. Aufgrund von Ergebnissen aus Erfahrungen am Menschen kann ein sensibilisierendes Potenzial nicht völlig ausgeschlossen werden.

## Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:

Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.

## Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

Der Stoff führte in Prüfungen am Tier nach Aufnahme großer Mengen zu Missbildungen.

## Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

k. A.

## Sonstige Hinweise zur Toxizität

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

---

## **Abschnitt 12:** Umweltbezogene Angaben

### **12.1 Toxizität**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Fischtoxizität:           | LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus |
| Aquatische Invertebraten: | EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna  |
| Wasserpflanzen:           | EC50 (72 h) > 100 mg/l, Algen          |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Angaben zur Elimination: Das Produkt ist biologisch schlecht abbaubar.

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotenzial:

Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

## 12.4 Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Adsorption an Böden: Keine Daten vorhanden.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB –Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

## 12.7 Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):

Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen.

---

## **Abschnitt 13:** Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z.B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.

Die Abfallschlüssel sind Empfehlungen des Herstellers auf Grundlage der vorgesehenen Verwendung des Produktes. Andere Verwendungen und spezielle Entsorgungsgegebenheiten beim Anwender können abweichende Abfallschlüssel-Zuordnungen erfordern.  
Abfallschlüssel 13 02 05\* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

Ungereinigte Verpackung:

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

## **Abschnitt 14:** Angaben zum Transport

### **Landtransport**

|   |   |
|---|---|
| ADR   | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer:                                    | Nicht anwendbar                                   |
| Ordnungsgemäße                                |   |
| UN-Versandbezeichnung:                        | Nicht anwendbar                                   |
| Transportgefahrenklassen:                     | Nicht anwendbar                                   |
| Verpackungsgruppe:                            | Nicht anwendbar                                   |
| Umweltgefahren:                               | Nicht anwendbar                                   |
| Besonders Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt                                     |

|   |   |
|---|---|
| RID   | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer:                                    | Nicht anwendbar                                   |
| Ordnungsgemäße                                |   |
| UN-Versandbezeichnung:                        | Nicht anwendbar                                   |
| Transportgefahrenklassen:                     | Nicht anwendbar                                   |
| Verpackungsgruppe:                            | Nicht anwendbar                                   |
| Umweltgefahren:                               | Nicht anwendbar                                   |
| Besonders Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt                                     |

### **Binnenschifftransport**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ADN                       | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer:                | Nicht anwendbar                                   |
| Ordnungsgemäße            |   |
| UN-Versandbezeichnung:    | Nicht anwendbar                                   |
| Transportgefahrenklassen: | Nicht anwendbar                                   |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| Verpackungsgruppe:                            | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren:                               | Nicht anwendbar |
| Besonders Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt   |

## Seeschifftransport

|   |   |
|---|---|
| IMDG  | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer:                                    | Nicht anwendbar                                   |
| Ordnungsgemäße                                |   |
| UN-Versandbezeichnung:                        | Nicht anwendbar                                   |
| Transportgefahrenklassen:                     | Nicht anwendbar                                   |
| Verpackungsgruppe:                            | Nicht anwendbar                                   |
| Umweltgefahren:                               | Nicht anwendbar                                   |
| Besonders Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt                                     |

## Lufttransport

|   |   |
|---|---|
| IATA/ICAO                                     | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer:                                    | Nicht anwendbar                                   |
| Ordnungsgemäße                                |   |
| UN-Versandbezeichnung:                        | Nicht anwendbar                                   |
| Transportgefahrenklassen:                     | Nicht anwendbar                                   |
| Verpackungsgruppe:                            | Nicht anwendbar                                   |
| Umweltgefahren:                               | Nicht anwendbar                                   |
| Besonders Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt                                     |

### **14.1 UN-Nummer**

Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

Siehe entsprechende Einträge für „UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### **14.3 Transportgefahrenklassen**

Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklassen“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

---

## 14.4 Verpackungsgruppe

Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

## 14.5 Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

## 14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

## 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Vorschrift:              | nicht bewertet |
| Transport zulässig:      | nicht bewertet |
| Schadstoffname:          | nicht bewertet |
| Verschmutzungskategorie: | nicht bewertet |
| Schiffstyp:              | nicht bewertet |

---

## **Abschnitt 15:** Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) schwach wassergefährdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Aufgrund der Registrierfristen Stoffsicherheitsbeurteilung noch nicht durchgeführt.

---

## **Abschnitt 16:** Sonstige Angaben

### Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.



Produkt: **Prime Tec 3 5W30**

erstellt am: 24.03.2015

---

|      |  |
|------|--|
| H301 | Giftig bei Verschlucken.   |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.  |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.  |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                     |
| H331 | Giftig beim Einatmen.  |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                    |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.          |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.              |
| H413 | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im SDB nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.